



**Прайс – лист на специальную обувь «TALAN» литьевого метода крепления подошвы с 09.12.2019 г.**



Внешний вид	Техническое описание моделей	Дополнительная комплектация	Артикул	Цена с НДС, руб.
<b>Серия «Standart» / «Стандарт»</b>				
	Полуботинки перфорированные из микрофибры, фиксация на ноге с помощью пряжки, с перфорированной вкладной стелькой анатомической формы, износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, укрепленным подноском, литьевого метода крепления, <b>полиуретановая подошва (ПУ):</b> маслобензостойкая, износостойчивая, кислотощелочестойкая. <b>Размеры 36 – 47</b>	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 Ми, Мун5, Сж, См <b>метал. носок (200Дж)</b> ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 Ми, Мун200, Сж, См	ВА4260b  ВА4260mb	795.00  875.00
	Полуботинки из натуральной кожи и искусственных материалов, с глухим противопылевым клапаном, на шнурках, с перфорированной вкладной стелькой анатомической формы, износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, мягким кантом в берцах, укрепленным подноском, литьевого метода крепления, <b>полиуретановая подошва (ПУ):</b> маслобензостойкая, износостойчивая, кислотощелочестойкая. <b>Размеры 36 – 47.</b> Защитные свойства: Нс, Нм, 3 ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97	<b>метал. носок (200Дж)</b> ГОСТ 28507-99 Мун200	ВА4066 или ВА4166b  ВА4066м или ВА4166mb	753.00  840.00
	Ботинки из натуральной кожи и искусственных материалов, с комфортной мягкой вставкой в берцах и глухим противопылевым клапаном, на шнурках, с износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, укрепленным подноском, литьевого метода крепления, <b>полиуретановая подошва (ПУ):</b> маслобензостойкая, износостойчивая, кислотощелочестойкая. <b>Размеры 36 – 47.</b> Защитные свойства: Нс, Нм, 3 ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97		ВА4012 или ВА4112b	720.00
	Ботинки из натуральной кожи и искусственных материалов, с комфортной мягкой вставкой в берцах и глухим противопылевым клапаном, на шнурках, с износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, укрепленным подноском, литьевого метода крепления, <b>полиуретановая подошва (ПУ):</b> маслобензостойкая, износостойчивая, кислотощелочестойкая. <b>Размеры 36 – 47.</b> Защитные свойства: Нс, Нм, 3 ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97	<b>метал. носок (200Дж)</b> ГОСТ 28507-99 Мун200	ВА4112mb	790.00
		<b>утепл. иск. мехом</b>	ВА4112yb	815.00
		<b>утепл. иск. мехом, метал. носок (200Дж)</b> ГОСТ 28507-99 Мун200	ВА4112myb	860.00
	Сапоги из натуральной кожи и искусственных материалов, высотой около 270 мм (от пола, 43й размер), с регулируемыми по ширине голенищами на пряжках, укрепленным подноском, литьевого метода крепления, <b>полиуретановая подошва (ПУ):</b> маслобензостойкая, износостойчивая, кислотощелочестойкая. <b>Размеры 36 – 47.</b> Защитные свойства: Нс, Нм, 3 ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97		BC4075	868.00
		<b>метал. носок (200Дж)</b> ГОСТ 28507-99 Мун200	BC4075м	962.00
		<b>утепл. иск. мехом</b>	BC4075y	950.00
	Сапоги из натуральной кожи и искусственных материалов, высотой около 330 мм (от пола, 43й размер), с регулируемыми по ширине голенищами на пряжках, укрепленным подноском, литьевого метода крепления, <b>полиуретановая подошва (ПУ):</b> маслобензостойкая, износостойчивая, кислотощелочестойкая. <b>Размеры 36 – 47</b> Защитные свойства: Нс, Нм, 3 ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97	<b>утепл. иск. мехом метал. носок (200Дж)</b> ГОСТ 28507-99 Мун200	BC4075my	1045.00
		<b>метал. носок (200Дж)</b> ГОСТ 28507-99 Мун200	BC4078  BC4078м	955.00  1050.00

## Серия «Standart+» / «Стандарт-Плюс»

	<p>Полуботинки из натуральной кожи и искусственных материалов, с глухим противопылевым клапаном, на шнурках, с перфорированной вкладной стелькой анатомической формы, износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, мягким кантом в берцах, укрепленным подноском, литьевого метода крепления, <b>двухслойная полиуретановая подошва (ПУ-ПУ):</b> маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая.  <b>Размеры 36 – 47.</b> Защитные свойства: Нс, Нм, З                      ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97</p>		ВА4166b -2	780.00
		<b>метал. носок (200Дж)</b> ГОСТ 28507-99 Мун200	ВА4166mb-2	860.00
		<b>Новинка!!</b>	<b>Старт продаж - март 2020</b>	930.00
	<p>Ботинки из натуральной кожи и искусственных материалов, с комфортной мягкой вставкой в берцах и глухим противопылевым клапаном, на шнурках, износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, укрепленным подноском, литьевого метода крепления, <b>двухслойная полиуретановая подошва (ПУ-ПУ):</b> маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая.  <b>Размеры 36 – 47</b> Защитные свойства: Нс, Нм, З                      ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97</p>		ВА4112b -2	775.00
		<b>метал. носок (200Дж)</b> ГОСТ 28507-99 Мун200	ВА4112mb-2	850.00
		<b>Новинка!</b>	<b>Старт продаж - март 2020</b>	940.00

## Серия «Lider» / «Лидер»




	<p>Полуботинки перфорированные из микрофибры, фиксация на ноге с помощью пряжки, со светоотражающими элементами, с перфорированной вкладной стелькой анатомической формы, износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, укрепленным подноском, литьевого метода крепления, <b>двухслойная полиуретановая подошва (ПУ-ТПУ):</b> маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая.  <b>Размеры 36 – 47</b></p>	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 Ми, Мун5, Сж, См	ВА6260b-2	950.00
		<b>метал. носок (200Дж)</b> ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99 Мун200, Ми, Сж, См	ВА6260mb-2	1035.00
		<b>метал. носок (200Дж)</b> <b>метал. стелька (1200Н)</b> ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99 Мун200, Мп, Ми, Сж, См	ВА6260m2b-2 <b>под заказ</b>	1140.00
	<p>Полуботинки из натуральной кожи и искусственных материалов, со светоотражающими элементами, с глухим противопылевым клапаном, на шнурках, с перфорированной вкладной стелькой анатомической формы, износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, мягким кантом в берцах, укрепленным подноском, литьевого метода крепления, <b>двухслойная полиуретановая подошва (ПУ-ТПУ):</b> маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая.  <b>Размеры 36 – 47</b> Защитные свойства: Нс, Нм, З                      ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97</p>		ВА6067-2 или ВА6167b-2	857.00
		<b>метал. носок (200Дж)</b> ГОСТ 28507-99 Мун200	ВА6067m-2 или ВА6167mb-2	940.00
		<b>метал. носок (200Дж)</b> <b>метал. стелька (1200Н)</b> ГОСТ 28507-99 Мун200, Мп	ВА6067m2-2, или ВА6167mb2-2 <b>под заказ</b>	1045.00
	<p>Ботинки из натуральной кожи и искусственных материалов, со светоотражающими элементами, с мягкой вставкой в берцах и глухим противопылевым клапаном, на шнурках, с износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, укрепленным подноском, литьевого метода крепления, <b>двухслойная полиуретановая подошва (ПУ-ТПУ):</b> маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая.  <b>Размеры 36 – 47</b> Защитные свойства: Нс, Нм, З                      ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97</p>		ВА6012-2 или ВА6112b-2	830.00
		<b>метал. носок (200Дж)</b> ГОСТ 28507-99 Мун200	ВА6012m-2 или ВА6112mb-2	918.00
		<b>метал. носок (200Дж)</b> <b>метал. стелька (1200Н)</b> ГОСТ 28507-99 Мун200, Мп	ВА6012m2-2 или ВА6112m2b-2	1030.00
		<b>утепл. иск. мехом</b>	ВА6012y-2 или ВА6112yb-2	947.00

		<p>утепл. иск. мехом метал. носок (200Дж) ГОСТ 28507-99 Мун200</p>	<p>ВА6012му-2 или ВА6112муб-2</p>	1030.00
		<p>утепл. иск. мехом метал. носок (200Дж) метал. стелька (1200Н) ГОСТ 28507-99 Мун200, Мп</p>	<p>ВА6012м2у-2 или ВА6112м2уб-2 <b>под заказ</b></p>	1140.00
		<p><b>Новинка!</b> утепл. шерст. мехом</p>	<p>ВА6012х-2 или ВА6112хб-2</p>	1120.00
		<p><b>Новинка!</b> утепл. шерст. мехом метал. носок (200Дж) ГОСТ 28507-99 Мун200</p>	<p>ВА6012мх-2 или ВА6112мхб-2</p>	1208.00
		<p><b>Новинка!</b> утепл. шерст. мехом метал. носок (200Дж) метал. стелька (1200Н) ГОСТ 28507-99 Мун200, Мп</p>	<p>ВА6012м2х-2 или ВА6112м2хб-2 <b>под заказ</b></p>	1320.00
	<p>Полусапоги из натуральной кожи и искусственных материалов, высотой около 220 мм (от пола), с комфортной мягкой вставкой и глухим противопылевым клапаном, на шнурках, с износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, укрепленным подноском, литьевого метода крепления, <b>двухслойная полиуретановая подошва (ПУ-ТПУ):</b> маслобензостойкая, износостойчивая, кислотощелочестойкая. <b>Размеры 36-47</b>, Защитные свойства: Нс, Нм, 3 ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97</p>		<p>ВА6021-2 или ВА4121б-2</p>	1070.00
		<p>метал. носок (200Дж) ГОСТ 28507-99 Мун200</p>	<p>ВА6021м-2 или ВА4121мб-2</p>	1170.00
		<p>утепл. иск. мехом</p>	<p>ВА6021у-2 или ВА4121уб-2</p>	1184.00
		<p>метал. носок (200Дж) утепл. иск. мехом ГОСТ 28507-99 Мун200</p>	<p>ВА6021му-2 или ВА4121муб-2 <b>под заказ</b></p>	1280.00
		<p><b>Новинка!</b> утепл. шерст. мехом</p>	<p>ВА6021х-2 или ВА4121хб-2</p>	1350.00
		<p><b>Новинка!</b> метал. носок (200Дж) утепл. шерст. мехом ГОСТ 28507-99 Мун200</p>	<p>ВА6021мх-2 или ВА4121мхб-2 <b>под заказ</b></p>	1450.00
	<p>Сапоги из натуральной кожи и искусственных материалов, со светоотражающими элементами, высотой около 280 мм (от пола, 43й размер), с регулируемыми по ширине голенищами на пряжках, укрепленным подноском, литьевого метода крепления, <b>двухслойная полиуретановая подошва (ПУ-ТПУ):</b> маслобензостойкая, износостойчивая, кислотощелочестойкая. <b>Размеры 36 – 47</b> Защитные свойства: Нс, Нм, 3 ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97</p>		<p>ВС6075-2</p>	1020.00
		<p>метал. носок (200Дж) ГОСТ 28507-99 Мун200</p>	<p>ВС6075м-2</p>	1122.00
		<p>метал. носок (200Дж) метал. стелька (1200Н) ГОСТ 28507-99 Мун200</p>	<p>ВС6075м2-2 <b>под заказ</b></p>	1225.00
		<p>утепл. иск. мехом</p>	<p>ВС6075у-2</p>	1153.00

		метал. носок (200Дж) утепл. иск. мехом ГОСТ 28507-99 Мун200	BC6075му-2	1240.00
		<b>Новинка!</b> утепл. шерст. мехом	BC6075х-2	1330.00
		<b>Новинка!</b> метал. носок (200Дж) утепл. шерст. мехом ГОСТ 28507-99 Мун200	BC6075мх-2	1430.00
		<b>Новинка!</b> метал. носок (200Дж) метал. стелька (1200Н) утепл. шерст. мехом ГОСТ 28507-99 Мун200	BC6075м2х-2 под заказ	1530.00

### Серия «Flagman» / «Флагман»

	<p>Полуботинки перфорированные из натуральной кожи, на липучках, со светоотражающими элементами, противопылевым клапаном и мягким кантом из текстильного материала (кордура), износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, <b>защитным композитным подноском (200Дж)</b>, литьевого метода крепления, <b>трехкомпонентная подошва (ПУ/ТПУ с цветными антискользящими вставками из ТПУ):</b> маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая.</p> <p><b>Размеры 36 – 47.</b> Защитные свойства: Мун200, Ми, Сж, См ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011</p>		BA6361cb-2	1615.00
		<b>кевлар. стелька (1200Н) Мп</b>	BA6361c2b-2 под заказ	1745.00
	<p>Полуботинки из натуральной кожи, на шнурках, со светоотражающими элементами, противопылевым клапаном и мягким кантом из текстильного материала (кордура), износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, <b>защитным композитным подноском (200Дж)</b>, ТПУ накладкой для дополнительной защиты от удара сбоку и сзади, литьевого метода крепления, <b>трехкомпонентная подошва (ПУ/ТПУ с цветными антискользящими вставками из ТПУ):</b> маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая.</p> <p><b>Размеры 36 – 47.</b> Защитные свойства: Мун200, Нс, Нм, З, Ми, Сж, См ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011</p>		BB6369cb-2	1570.00
		<b>кевлар. стелька (1200Н) Мп</b>	BB6369c2b-2 под заказ	1700.00
	<p>Ботинки из натуральной кожи, на шнурках, со светоотражающими элементами, комфортной мягкой вставкой в берцах и глухим противопылевым клапаном, износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, <b>защитным композитным подноском (200Дж)</b>, ТПУ накладкой для дополнительной защиты от удара сбоку и сзади, литьевого метода крепления, <b>трехкомпонентная подошва (ПУ/ТПУ с цветными антискользящими вставками из ТПУ):</b> маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая.</p> <p><b>Размеры 36 – 47.</b> Защитные свойства: Мун200, Нс, Нм, З, Ми, Сж, См ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011</p>		BA6314cb/2-2	1600.00
		<b>кевлар. стелька (1200Н) Мп</b>	BA6314cb2/3-2 под заказ	1730.00
	<p>Ботинки из натуральной кожи, на шнурках, со светоотражающими элементами, комфортной мягкой вставкой в берцах и глухим противопылевым клапаном, износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, <b>защитным композитным подноском (200Дж)</b>, ТПУ накладкой для дополнительной защиты от удара сбоку и сзади, литьевого метода крепления, <b>двухслойная подошва (ПУ/нитрил)</b>, подошва имеет высокое сопротивление к скольжению, термоустойчивая (краткосрочно до 300°С), маслобензостойкая,</p>		BA6314cb/2-21	1790.00

	<p>кислотощелочестойкая.  <b>Размеры 36 – 47.</b> Защитные свойства: Мун200, Нс, Нм, З, Тп, Ти, Ми, Сж, См, Сл          ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011</p>	<p><b>кевлар. стелька (1200Н) Мп</b></p>	<p>ВА6314cb2/3-21  <b>под заказ</b></p>	<p>1920.00</p>
	<p>Ботинки из натуральной кожи, на шнурках, со светоотражающими элементами, комфортной мягкой вставкой в берцах и глухим противопылевым клапаном, утепленные шерстяным мехом, с <b>защитным композитным подноском (200Дж), ТПУ накладкой для дополнительной защиты от удара сбоку и сзади, литьевого метода крепления, трехкомпонентная подошва (ПУ/нитрил с цветными антискользящими вставками из нитрила),</b> подошва имеет высокое сопротивление к скольжению, термоустойчивая (краткосрочно до 300°С), маслобензостойкая, кислотощелочестойкая.  <b>Размеры 36 – 47.</b>          Защитные свойства: Мун200, Ми, Сж, См, Сл, Нс, Нм, З, Тп, Ти          ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011</p>		<p>ВА6314xcb/2-21</p>	<p>1900.00</p>
		<p><b>кевлар. стелька (1200Н) Мп</b></p>	<p>ВА6314xcb2/3-21  <b>под заказ</b></p>	<p>2030.00</p>
<p><b>Серия «Welder» / «Велдер»</b></p>				
	<p>Ботинки с верхом из термостойкой юфтевой кожи, <b>пошиты термостойкими нитками «Nomex»,</b> с наружным кожаным клапаном, защищающим от искр и брызг расплавленного металла, мягкой вставкой и внутренним глухим противопылевым клапаном из натуральной кожи, <b>шнуровкой с системой «быстрый сброс», композитным подноском (200Дж), антипрокольной кевларовой стелькой (1200 Н),</b> с износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, <b>трехслойной влагопоглощающей вкладной стелькой премиум-класса «Vildona»,</b> литьевого метода крепления, <b>трехкомпонентная подошва (ПУ/нитрил с цветными антискользящими вставками из нитрила),</b> подошва имеет высокое сопротивление к скольжению, термоустойчивая (краткосрочно до 300°С), маслобензостойкая, кислотощелочестойкая. <b>Размеры 36 – 47</b>  <b>Индивидуальная упаковка.</b>          Защитные свойства: Мун200, Ми, Сж, См, Сл, Нс, Нм, З, Тп, Ти, Тр          ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013</p>		<p>КА6315cb2/3-21</p>	<p>2295.00</p>
<p><b>Серия «Vulcan» / «Вулкан»</b></p>				
	<p>Ботинки из натуральной водостойкой кожи «Крейзи Хорс», со светоотражающими элементами, комфортной мягкой вставкой в берцах и глухим противопылевым клапаном из кожи, износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, <b>трехслойной влагопоглощающей вкладной стелькой премиум-класса «Vildona»,</b> <b>защитным композитным подноском (200Дж), антипрокольной кевларовой стелькой (1200 Н), ТПУ накладкой для дополнительной защиты от удара сбоку и сзади, литьевого метода крепления, трехкомпонентная подошва (ПУ/нитрил с цветными антискользящими вставками из нитрила),</b> подошва имеет высокое сопротивление к скольжению, термоустойчивая (краткосрочно до 300°С), маслобензостойкая, кислотощелочестойкая.  <b>Размеры 36 – 47. Индивидуальная упаковка.</b>          Защитные свойства: Мун200, Ми, Сж, См, Сл, Нс, Нм, З, Тп, Ти. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011</p>	<p><b>Новинка!</b></p>	<p>СНК6313cb2/3-21</p>	<p>2655.00</p>




	<p>Сапоги с верхом из термостойкой юфтевой кожи, высотой около 275 мм (от пола), прошиты термостойкими нитками «Nomex», с ушками для удобства одевания, композитным подноском (200Дж), с «дышащей» износостойкой подкладкой, трехслойной влагопоглощающей вкладной стелькой премиум-класса «Vildona», специальными вставками в голенище и ТПУ накладкой для защиты от удара сбоку и сзади, литьевого метода крепления, трехкомпонентная подошва (ПУ/нитрил с цветными антискользящими вставками из нитрила), подошва имеет высокое сопротивление к скольжению, термоустойчивая (краткосрочно до 300°С), маслобензостойкая, кислотощелочестойкая.</p> <p><b>Размеры 36 – 47.</b>  <b>Защитные свойства:</b> Мун200, Ми, Сж, См, Сл, Нс, Нм, З, Тп, Ти, защита от термических рисков электродуги. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011</p>		KC6380cb/2-21	2500,00
	<p><b>Серия «Nord» / «Норд» - старт продаж 2020 год</b></p>	<b>кевлар. стелька (1200Н) Мп</b>	KC6380cb2/3-21 под заказ	2630,00
	<p>Сапоги с верхом из водостойкой юфтевой кожи, высотой около 335 мм (от пола), с регулируемыми по ширине голенищами на пряжках, со светоотражающими элементами, композитным подноском (200Дж), утепленные шерстяным мехом, литьевого метода крепления, двухслойная подошва (ПУ/нитрил), подошва имеет высокое сопротивление к скольжению в зимних условиях, термоустойчивая (краткосрочно до 300°С), маслобензостойкая, кислотощелочестойкая.</p> <p><b>Размеры 36 – 47.</b>  <b>Защитные свойства:</b> Мун200, Ми, Сж, См, Сл, Нс, Нм, З, Тп, Ти. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011</p>		KC6381xcb/2-21	2395,00
	<p>Сапоги с верхом из водостойкой юфтевой кожи, высотой около 335 мм (от пола), с регулируемыми по ширине голенищами на двойных пряжках, со светоотражающими элементами, композитным подноском (200Дж), утепленные натуральным мехом, литьевого метода крепления, двухслойная подошва (ПУ/нитрил), подошва имеет высокое сопротивление к скольжению в зимних условиях, термоустойчивая (краткосрочно до 300°С), маслобензостойкая, кислотощелочестойкая. <b>Размеры 36 – 47.</b>  <b>Защитные свойства:</b> Мун200, Ми, Сж, См, Сл, Нс, Нм, З, Тп, Ти. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011</p>		KC6382hcb/2-21	3345,00
	<p>Сапоги с верхом из натуральной водостойкой юфтевой кожи с регулируемыми по ширине голенищами из износостойкой водоотталкивающей паропроницаемой нейлоновой ткани «Cordura», высотой около 335 мм (от пола), манжетой на шнуровке для защиты от попадания снега, со светоотражающими элементами, композитным подноском (200Дж), с многослойным утеплителем, литьевого метода крепления, двухслойная подошва (ПУ/нитрил), подошва имеет высокое сопротивление к скольжению в зимних условиях, термоустойчивая (краткосрочно до 300°С), маслобензостойкая, кислотощелочестойкая. <b>Размеры 36 – 47</b>  <b>Защитные свойства:</b> Мун200, Ми, Сж, См, Сл, Нс, Нм, З, Тп, Ти. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011</p>		AC6386(xf)cb/2-21	3200,00
<b>Серия «Walker» / «Уокер»</b>				
	<p>Полуботинки с верхом из текстильного материала с полиуретановой текстурой и натуральной кожи (замши), с износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, защитным композитным подноском (200Дж), комфортной вкладной стелькой анатомической формы с перфорацией, литьевого метода крепления, на двухслойной полиуретановой подошве (ПУ-ПУ): маслобензостойкая, износостойчивая, кислотощелочестойкая, с самоочищающимся профилем ходовой поверхности.</p> <p><b>Размеры с 37 – 47, индивидуальная упаковка</b>  <b>Защитные свойства:</b> Мун200, З. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97</p>		KPU(red)/C0170(red)	1800,00

	<p>Полуботинки с верхом из текстильного материала с полиуретановой текстурой и натуральной кожи (замши), с износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, <b>защитным композитным подноском (200Дж)</b>, комфортной вкладной стелькой анатомической формы с перфорацией, литьевого метода крепления, на <b>двухслойной полиуретановой подошве (ПУ-ПУ):</b> маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая, с самоочищающимся профилем ходовой поверхности.  <b>Размеры с 37 – 47, индивидуальная упаковка</b>  <b>Защитные свойства:</b> Мун200, З.  ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97</p>		<p>KPU(blue)/ C0170(blue)  <b>Старт продаж сентябрь 2019</b></p>	<p>1800.00</p>
<b>Серия «AirLight» / «Эйрлайт»</b>				
	<p>Полуботинки из натуральной кожи (замши), с элементами из текстильного материала, износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, <b>облегченным алюминиевым подноском (200Дж), кевларовой антипрокольной стелькой</b>, комфортной вкладной стелькой анатомической формы с перфорацией, литьевого метода крепления, на <b>двухслойной полиуретановой подошве (ПУ-ПУ):</b> маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая, с самоочищающимся профилем ходовой поверхности.  <b>Размеры с 39 – 47, индивидуальная упаковка</b>  <b>Защитные свойства:</b> Мун200, Мп, З.  ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97</p>		<p>SD/AC367(yel)</p>	<p>2395.00</p>
<b>Серия «OutDoor» / «Аутдор»</b>				
	<p>Полуботинки изготовлены из <b>натуральной водостойкой кожи повышенной толщины «Crazy Horse»</b>, со светоотражающими элементами, глухим противопылевым клапаном и мягкой вставкой из текстильного материала, износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, <b>облегченным алюминиевым подноском (200Дж), кевларовой антипрокольной стелькой</b>, комфортной вкладной стелькой анатомической формы с перфорацией, литьевого метода крепления, на <b>двухслойной полиуретановой подошве (ПУ-ПУ):</b> маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая, с самоочищающимся профилем ходовой поверхности.  <b>Размеры с 39 – 47, индивидуальная упаковка</b>  ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97. <b>Защитные свойства:</b> Нс, Нм, Мун200, Мп, З.</p>		<p>CH(br)/ AC0368(g)/3</p>	<p>2445.00</p>
	<p>Ботинки изготовлены из <b>натуральной водостойкой кожи повышенной толщины «Crazy Horse»</b> со светоотражающими элементами, глухим противопылевым клапаном и мягкой вставкой в берцах из текстильного материала, износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, <b>облегченным алюминиевым подноском (200Дж), кевларовой антипрокольной стелькой</b>, комфортной вкладной стелькой анатомической формы с перфорацией, литьевого метода крепления, на <b>двухслойной полиуретановой подошве (ПУ-ПУ):</b> маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая, с самоочищающимся профилем ходовой поверхности.  <b>Размеры с 39 – 47, индивидуальная упаковка</b>  ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97. <b>Защитные свойства:</b> Нс, Нм, Мун200, Мп, З.</p>		<p>CH(br)/ AC0318(g)/3</p>	<p>2650.00</p>
<b>Серия «Styler» / «Стайлер» ЛИКВИДАЦИЯ!!!</b>				

	<p>Полуботинки изготовлены из <b>натуральной водостойкой кожи повышенной толщины «Crazy Horse»</b> со светоотражающими элементами, глухим противопылевым клапаном и мягкой вставкой из текстильного материала, износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, <b>облегченным композитным подноском (200Дж), кевларовой антипрокольной стелькой</b>, комфортной вкладной стелькой анатомической формы с перфорацией, коррозионно-устойчивой фурнитурой, литьевого метода крепления, на <b>двухслойной полиуретановой подошве (ПУ-ПУ):</b> маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая, с самоочищающимся профилем ходовой поверхности.</p> <p><b>Размеры с 37 – 46, индивидуальная упаковка</b> ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97. <b>Защитные свойства:</b> Нс, Нм, Мун200, Мп, З.</p>		СН/2С163/3	Ликвидация остатков по цене <b>1400.00</b>
	<p>Ботинки изготовлены из <b>натуральной водостойкой кожи повышенной толщины «Crazy Horse»</b>, со светоотражающими элементами, глухим противопылевым клапаном и мягкой вставкой в берцах из текстильного материала, износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, <b>облегченным композитным подноском (200Дж), кевларовой антипрокольной стелькой</b>, комфортной вкладной стелькой анатомической формы с перфорацией, коррозионно-устойчивой фурнитурой, литьевого метода крепления, на <b>двухслойной полиуретановой подошве (ПУ-ПУ):</b> маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая, с самоочищающимся профилем ходовой поверхности.</p> <p><b>Размеры с 37 – 46, индивидуальная упаковка</b> ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97. <b>Защитные свойства:</b> Нс, Нм, Мун200, Мп, З.</p>		СН/2С111/3	Ликвидация остатков по цене <b>1500.00</b>
	<p>Сапоги изготовлены из <b>натуральной водостойкой кожи повышенной толщины «Crazy Horse»</b>, высотой около 280 мм (от пола 43 размер), голенища с износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала и «ушками» для удобства одевания, с <b>облегченным композитным подноском ударной прочностью 200Дж, кевларовой антипрокольной стелькой</b>, комфортной вкладной стелькой, литьевого метода крепления, на <b>двухслойной полиуретановой подошве (ПУ-ПУ):</b> маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая, с самоочищающимся профилем ходовой поверхности.</p> <p><b>Размеры с 38 – 46, индивидуальная упаковка</b> ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97. <b>Защитные свойства:</b> Нс, Нм, Мун200, Мп, З.</p>		СН/2С184/3	Ликвидация остатков по цене <b>1900.00</b>
<b>Серия «Galaxy» / «Гэлакси» ЛИКВИДАЦИЯ!!!</b>				
	<p>Полуботинки из <b>водостойкой хромовой кожи</b>, мягкая вставка и клапан из текстильного материала, со светоотражающими элементами, с <b>подноском из композитного материала (200 Дж), ТПУ накладкой для дополнительной защиты от удара сбоку и сзади, кевларовой антипрокольной стелькой</b>, комфортной вкладной стелькой анатомической формы с перфорацией, износостойкой подкладкой, литьевого метода крепления, на <b>двухслойной полиуретановой подошве (ПУ/ПУ):</b> маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая, с самоочищающимся профилем ходовой поверхности.</p> <p><b>Размеры: 37-47, индивидуальная упаковка.</b> ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97. <b>Защитные свойства:</b> Нс, Нм, Мун200, Мп, З.</p>		GH(bl)/ 2С266(g)/3 «Гэлакси»	Ликвидация остатков по цене <b>1750.00</b>
	<p>Ботинки из <b>водостойкой хромовой кожи</b>, мягкая вставка и клапан из текстильного материала, со светоотражающими элементами, с <b>подноском из композитного материала (200 Дж), ТПУ накладкой для дополнительной защиты от удара сбоку и сзади, кевларовой антипрокольной стелькой</b>, комфортной вкладной стелькой анатомической формы с перфорацией, износостойкой подкладкой, литьевого метода крепления, на <b>двухслойной полиуретановой подошве (ПУ/ПУ):</b> маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая, с самоочищающимся профилем ходовой поверхности.</p> <p><b>Размеры: 37-47, индивидуальная упаковка.</b> ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97. <b>Защитные свойства:</b> Нс, Нм, Мун200, Мп, З.</p>		GH(bl)/ 2С219(g)/3	Ликвидация остатков по цене <b>1800.00</b>



## Серия Нитро **ЛИКВИДАЦИЯ!!!**

	<p>Ботинки из натуральной кожи и искусственных материалов, с комфортной мягкой вставкой в берцах и глухим противопопылевым клапаном, износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, укрепленным подноском, литьевого метода крепления, <b>промежуточный слой подошвы из полиуретана, ходовой слой из нитрильной резины</b>, подошва имеет высокое сопротивление к скольжению, термоустойчивая (краткосрочно до 300°C), маслобензостойкая, кислотощелочестойкая. <b>Размеры 36 -47.</b> ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95. <b>Защитные свойства:</b> Нс, Нм, З, Тп.</p>	<p><b>компоЗИТНЫЙ подносок (200Дж)</b> ГОСТ 28507-99 Мун200</p>	<p>ВА4100-2 «Форвард-Нитро»</p>	<p>Ликвидация остатков по цене <b>850.00</b></p>
	<p>Ботинки с верхом из кожи с водоотталкивающей пропиткой, с мягкой вставкой в берцах и глухим противопопылевым клапаном из искусственной кожи, вставками из светоотражающего и текстильного материала, <b>компоЗИТНЫМ подноском (200 Дж)</b>, комфортной перфорированной вкладной стелькой анатомической формы, износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, литьевого метода крепления, <b>промежуточный слой подошвы из полиуретана, ходовой слой из нитрильной резины</b>, подошва имеет высокое сопротивление к скольжению, термоустойчивая (краткосрочно до 300°C), маслобензостойкая, кислотощелочестойкая. <b>Размеры 36 -47, индивидуальная упаковка</b> ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95. <b>Защитные свойства:</b> Нс, Нм, З, Тп, Мун200</p>		<p>ВА413с/2-2 «Форсаж-С»</p>	<p>Ликвидация остатков по цене <b>1250.00</b></p>
	<p>Ботинки с верхом из юфтевой кожи, с боковым кожаным клапаном, защищающим от искр, мягкой вставкой и внутренним глухим клапаном из натуральной кожи, с пряжками системы «быстрый сброс», <b>компоЗИТНЫМ подноском (200Дж)</b>, износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, комфортной перфорированной вкладной стелькой анатомической формы, литьевого метода крепления, <b>промежуточный слой подошвы из полиуретана, ходовой слой из нитрильной резины</b>, подошва имеет высокое сопротивление к скольжению, термоустойчивая (краткосрочно до 300°C), маслобензостойкая, кислотощелочестойкая. <b>Размеры 36 -47, индивидуальная упаковка</b> ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95. <b>Защитные свойства:</b> Нс, Нм, З, Тп, Мун200</p>		<p>КА414кс/2-2 «Сварщик-С»</p>	<p>Ликвидация остатков по цене <b>1495.00</b></p>

**Действует гибкая система скидок!**

**При заказе на сумму до 10 000 рублей с НДС делается торговая надбавка 15%.**

**При сумме отгрузки, превышающей 30 000 руб., осуществляется бесплатная доставка продукции до склада Покупателя или транспортно-экспедиционной компании, находящихся в г. Москва и ближайшем Подмосковье (до 20 км за МКАД).**

### Транспортная упаковка обуви:

**Серия Стандарт** – полуботинки, ботинки по 15 пар/кор., сапоги, полусапоги по 10 пар/кор.

**Серия Стандарт+** – полуботинки, ботинки по 15 пар/кор.

**Серия Лидер** - полуботинки, ботинки, сапоги, полусапоги по 10 пар/кор.

**Серия Флагман** - полуботинки, ботинки по 10 пар/кор.

**Серия Велдер** - ботинки по 10 пар/кор.

**Серия Вулкан** – ботинки, сапоги по 10 пар/кор.

**Серия Уокер** – полуботинки с 39го по 40й размеры по 14 пар/коробе, с 41го по 47й размеры по 10 пар/коробе

**полуботинки Эйрлайт, полуботинки Аутдор** - 39й размер по 12 пар/коробе, с 40го по 47й размеры по 10 пар/коробе

**ботинки Аутдор** - 39й размер по 12 пар/коробе, с 40го по 43й размеры по 10 пар/коробе, с 44го по 47й размеры по 7 пар/коробе

**полуботинки Стайлер** - с 37го по 39й размеры по 12 пар/коробе, с 40го по 46й размеры по 10 пар/коробе

**ботинки Стайлер** - с 37го по 39й размеры по 12 пар/коробе, с 40го по 43й размеры по 10 пар/коробе, с 44го по 46й размеры по 7 пар/коробе

**сапоги Стайлер** – с 38го по 43й размер по 7 пар/коробе, с 44го по 46й размер по 6 пар/коробе

**Серия Гэлакси** - полуботинки, ботинки - с 37го по 39й размеры по 12 пар/коробе, с 40го по 46й размеры по 10 пар/коробе, 47й размер по 7 пар/коробе